

ОГОЛОШЕННЯ
по проведення процедури відкритих торгів
(у порядку, визначеному особливостями постанови КМ України
№ 1178 від 12.10.2022 р., зі змінами)
на закупівлю послуги «Поточного ремонту зовнішніх та внутрішніх електромереж кухні-лабораторії»

1. Найменування Замовника: **Держаний заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Кропивницький професійний ліцей сфери послуг і торгівлі»**
2. Категорія Замовника: **юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади**
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **03063053**
3. Місцезнаходження Замовника: **25006, Україна, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Володимира Панченка, буд. 26**
4. Реєстраційний рахунок Замовника:
p/p UA P/p UA778201720344290006000002286
Джерело фінансування закупівлі: **кошти місцевого бюджету**
5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail):
уповноважена з публічних закупівель Наталія Ігуменцова, +380996663499, levanata@ukr.net.
6. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: **www.zakupivli.pro.com.ua**
7. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: **lcey.kr.ua**
8. **Інформація про закупівлю:**
 - 8.1. Вид закупівлі: **відкриті торги з особливостями**
 - 8.2. Тип закупівлі: **предмет закупівлі на окремі лоти не поділяється**
 - 8.3. Назва предмета закупівлі: **«Поточний ремонт зовнішніх та внутрішніх електромереж кухні-лабораторії»**
 - 8.5. Код за Єдиним закупівельним словником: **ДК 021:2015 45310000-3 - Електромонтажні роботи**
 - 8.6. Ідентифікатор закупівлі: **UA-2025-08-13-011624-a**
9. **Обґрунтування технічних та якісних характеристик:**
 - 9.1. **Об'єми робіт/послуг:**

№	Найменування робіт і витрат	Од. виміру	Кіл- ть
1	2	3	4
1	(Демонтаж) Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	3
2	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25А	шт	6
3	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25А до 100А	шт	1
4	(Демонтаж) Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	5
5	(Демонтаж) Прокладання коробів пластикових	м	40
6	Демонтаж кабелю	м	50
7	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100А до 250А	шт	10
8	(Демонтаж) Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	1
9	(Демонтаж) Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	3
10	(Демонтаж) Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1
11	(Демонтаж) Шини	м	2
12	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	3
13	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	1
14	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	18
15	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25А до 100А	шт	6
16	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100А до 250А	шт	2
17	Прокладання коробів пластикових	м	105
18	Гак стінний одинарний	шт	5
19	Прокладання гофрованих труб діаметр умовного проходу до 50 мм	м	20
20	Кабель до 35 кВ, що підвішується, маса 1 м до 1 кг	м	30
21	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	190
22	Розетка штепсельна напівгерметична та герметична	шт	13
23	Розетка штепсельна триполюсна	шт	5
24	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 70 мм2	жил	4
25	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 16 мм2	жил	4

9.2. Технічні вимоги:

Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
3	4	5
Розділ 1. Демонтаж		
(Демонтаж) Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	3
(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06
(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01
(Демонтаж) Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,05
(Демонтаж) Прокладання коробів пластикових	100м	0,4
Демонтаж кабелю	100м	0,5
(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,1
(Демонтаж) Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	1
(Демонтаж) Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	3
(Демонтаж) Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1
(Демонтаж) Шини	100 м	0,02
Розділ 2. Монтаж		
Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	3
Шафа на 12 модулів	шт	1
Шафа на 36 модулів	шт	1
Щит ЯРП	шт	1
Шина 0	шт	2
Шина заземлення	шт	2
Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	1
Лічильники трифазний	шт	1
Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,18
Діфавтомат 1Р 16А	шт	4
Вимикач автоматичний 1Р 16А	шт	13
Вимикач автоматичний 3Р 25А	шт	1
Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,06
Вимикач автоматичний 3Р 50А	шт	2
Вимикач автоматичний 3Р 32А	шт	4
Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,02
Вимикач автоматичний 3Р 125А	шт	2
Прокладання коробів пластикових	100м	1,05
Короб-канал 60х40	м	80
Короб-канал 25х16	м	25
Гак стінний одинарний	шт	5
Гак фасадний	шт	5
GUKo 1	шт	6
Прокладання гофрованих труб діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,2
Труба гофрована ф40 чорна	1000м	0,02
Кабель до 35 кВ, що підвішується, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,3
AsXSn 4х50	1000м	0,03
Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,9
ПВС 3х2,5	1000м	0,04
ПВС 4х10	1000м	0,04
AsXSn 4х50	1000м	0,07
ВВГ 4х16	1000м	0,04
Дюбель 6х40	шт	300
Розетка штепсельна напівгерметична та герметична	100 шт	0,13
Подвійні розетки 220В накладні	шт	13
Розетка штепсельна триполюсна	100 шт	0,05
Силова розетка 380В накладна	шт	5
Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 70 мм ²	100 жил	0,04
Наконечники алюмінієві 50	100шт	0,08

Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 16 мм2	100 жил	0,04
Наконечники мідний 16	100шт	0,08

9.3. Інші умови.

- 9.3.1.** У складі тендерної пропозиції повинна міститися Кошторисна документація (розроблена в програмному комплексі АВК-5 або аналог), **(пропечатана та підписана організацією учасником і підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника)** (подається додатково у форматі Word або Excel) у складі:
Дефектний акт;
Договірна ціна (без врахування вартості проходження експертизи кошторисної документації та без витрат на технічний нагляд);
Зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою (без врахування вартості проходження експертизи кошторисної документації та без витрат на технічний нагляд);
Локальні кошториси;
Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторисного розрахунку.
- 9.3.2.** Копія кваліфікаційного сертифікату інженера-проектувальника, в разі необхідності надати свідоцтво про підвищення кваліфікації.
- 9.3.3.** Гарантійний лист за підписом уповноваженої особи учасника, про підтвердження погодження учасника з основними умовами проекту договору.
- 9.3.4.** Забезпечити гарантійний термін на виконанні роботи/послуги протягом 3 (трьох) років з моменту підписання сторонами акту прийому-здачі виконаних робіт – надати гарантійний лист.
- 9.3.5.** На підтвердження відповідності послуг технічним, якісним та кількісним характеристикам учасник у складі пропозиції надає акт огляду у довільній формі про те, що учасник перед подачею пропозиції провів обстеження об'єктів послуг та зобов'язується здійснити надання послуг в об'ємі та в терміни в установленому договором порядку. Акт огляду з відміткою відповідальної особи Замовника про здійснення огляду - обов'язковий. Дана вимога встановлена для того, щоб учасник мав можливість максимально точно скласти свою цінову пропозицію і не допустити в подальшому її безпідставного коригування, що безумовно відповідає принципу максимальної економії та ефективності, закріпленому в п.2 ч.1 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі».
- 9.3.6.** При складанні ціни пропозиції Учасник повинен здійснити розрахунок кошторисної заробітної плати, виходячи із середньомісячної заробітної плати одного працівника в режимі повної зайнятості, яку планується застосовувати на об'єкті поточного ремонту.
- 9.3.7** Інші документи, які учасник відбору вважає за доцільним надати у складі своєї пропозиції.

10. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: **до 06.10.2025 року**

11. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати): **не передбачено**

12. Очікувана вартість предмету закупівлі: **200 450,00 грн., з ПДВ**

13. Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення: **визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено шляхом отримання від потенційних постачальників комерційних пропозицій, з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020№ 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» із змінами).**

14. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: **21.08.2025р. до 08.00 год.**

15. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: **розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням очікуваної вартості предмету закупівлі, за рахунок коштів місцевого бюджету.**

16. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: **мова тендерної пропозиції – українська.**

17. Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: **не вимагається.**

18. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону: **1 002,25 грн. - 0,5% очікуваної вартості закупівлі.**

19. Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): **не застосовується.**

Уповноважена особа з публічний закупівель
ДЗП(ПТ)О «Кропивницького професійного
ліцею сфери послуг і торгівлі»

Наталія ІГУМЕНЦОВА