

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення процедури відкритих торгів
(у порядку, визначеному особливостями постанови КМ України
№ 1178 від 12.10.2022 р., зі змінами)
на закупівлю «Швейного обладнання та устаткування»

1. Найменування Замовника: **ДЗП(ПТ)О «Кропивницький професійний ліцей сфери послуг і торгівлі»**
2. Категорія Замовника: **юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади**
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **03063053**
4. Місце знаходження Замовника: **25006, Україна, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Володимира Панченка, буд. 26**
5. Реєстраційні рахунок Замовника: **UA258201720344280004009002286;**
UA958201720344291004409002286
6. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): **юрисконсульт, уповноважена з публічних закупівель Наталія Ігуменцова, +380996663499, levanata@ukr.net.**
7. Джерело фінансування закупівлі: **кошти державного бюджету**
8. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: **www.zakupivli.pro.com.ua**
9. **Інформація про закупівлю:**
 - 9.1. Вид закупівлі: **відкриті торги з особливостями**
 - 9.2. Тип закупівлі: **мультилотова закупівля**
 - 9.3. Вид предмета закупівлі: **товар**
 - 9.4. Назва предмета закупівлі: **«Швейне обладнання та устаткування»**
 - 9.5. Код за Єдиним закупівельним словником: **ДК 021:2015 42710000-6 Машини для виробництва текстильних виробів:**
 - 9.5.1. **Лот 1** за кодом ДК 021:2015 42715000-1 Швейні машини (Промислове швейне обладнання);
 - 9.5.2. **Лот 2** за кодом ДК 021:2015 42715000-1 Швейні машини (Побутове швейне обладнання);
 - 9.5.3. **Лот 3** за кодом ДК 021:2015 42717000-5 Обладнання для прасування та складання білизни (Волого-теплове обладнання);
 - 9.5.4. **Лот 4** за кодом ДК 021:2015 42710000-6 Машини для виробництва текстильних виробів (Обладнання для розкрою);
 - 9.5.5. **Лот 5** за кодом ДК 021:2015 42710000-6 Машини для виробництва текстильних виробів (Засоби малої механізації).
 - 9.6. Ідентифікатор закупівлі: **UA-2024-07-22-003114-a**
 - 9.7. Обґрунтування технічних та якісних характеристик:
 - 9.7.1. **Детальний опис предмета закупівлі.**

ЛОТ 1 Промислове швейне обладнання

код ДК 021:2015 42715000-1 Швейні машини

Розділ I. Загальні вимоги щодо поставки товару

- 1. Умови поставки:** транспортні витрати по поставці товару в місце призначення (Україна, м. Кропивницький, вул. Гоголя, буд. 79), включаються у ціну товару.
- 2. Вимоги до пакування:** упаковка забезпечує повну цілісність товару при транспортуванні усіма видами транспорту, включаючи перевантаження, а також має мати пристосування для можливих перевантажень, як за допомогою піднімальних механізмів, так і ручним способом. Вартість пакування включається у загальну вартість (ціну) товару. Пакування – незворотнє.
- 3. Дата виготовлення товару:** не раніше 2023 року.
- 4. Гарантійний строк на товар:** не менше 12 місяців з дати поставки.
- 5. Мова, якою повинна бути складене керівництва з експлуатації та/або паспорти, передбачені заводом-виробником:** вся документація повинна бути складена українською мовою, документи складені іншою мовою, мають мати автентичний переклад українською мовою.

Розділ II. Технічні, кількісні та якісні вимоги до товару

№ з/п	Найменування товару	Технічні вимоги	Кількість (шт.)
1	Ваоуи GT-282-D4, промислова швейна машина з вбудованим енергоефективним сервоприводом, для легких і середніх тканин	Виробник: Ваоуи. Категорія: Човникового стібка. Підкатегорія: Одноголкові. Тип стібка: Човниковий. Тип управління- Комп'ютерний. Панель управління: Фізичні кнопки і LCD-дисплей. Тип двигуна: Вбудований двигун. Максимальна швидкість шиття, ст / хв: 5000. Тип транспорту тканини: Нижнє просування. Матеріали: Легкі, Середні. Максимальна довжина стібка: 5 мм. Тип голки: DBx1. Хід голководу: 31.8 мм. Висота підйому лапки, мм: 5.5 / 13. Тип човника: Вертикальний. Розмір човника: Стандартний. Кнопки в зоні голководу: Кнопка закріпки. Автоматична обрізка нитки: Є. Автоматична закріпка рядка: Є. Автоматичний підйом лапки: Є. Функція плавного старту: Є. Вбудований позиціонер голки: Є. Вбудований шпуленамотувач: Є. Вбудована LED підсвічування: Є. Виліт рукава: 260 × 130 мм.	2

2		Система змащення: Автоматичний масляний насос. Масляний картер: Відкритий. Вага: 44 кг. Габарити: 65.5 × 24.5 × 54 см. Країна бренду: Китай. Гарантія: 2 роки.	
	Баоу GT-282H-D4, промислова швейна машина з вбудованим енергоефективним сервоприводом, для середніх та важких тканин	Виробник: Баоу. Категорія: Човникового стібка. Підкатегорія: Одноголкові. Тип стібка: Човниковий. Тип управління- Комп'ютерний. Панель управління: Фізичні кнопки і LCD-дисплей. Тип двигуна: Вбудований двигун. Максимальна швидкість шиття, ст / хв: 5000. Тип транспорту тканини: Нижнє просування. Матеріали: Середні. Важкі Максимальна довжина стібка: 5 мм. Тип голки: DBx1. Хід голководи: 31.8 мм. Висота підйому лапки, мм: 5.5 / 13. Тип човника: Вертикальний. Розмір човника: Стандартний. Кнопки в зоні голководи: Кнопка закріпки. Автоматична обрізка нитки: Є. Автоматична закріпка рядка: Є. Автоматичний підйом лапки: Є. Функція плавного старту: Є. Вбудований позиціонер голки: Є. Вбудований шпуленамотувач: Є. Вбудована LED підсвічування: Є. Виліт рукава: 260 × 130 мм. Система змащення: Автоматичний масляний насос. Масляний картер: Відкритий. Вага: 44 кг. Габарити: 65.5 × 24.5 × 54 см. Країна бренду: Китай.Гарантія: 2 роки.	16
3	Brother S-7180A-815P, комп'ютеризована промислова швейна машина для середніх та важких матеріалів	Виробник Brother Категорія Човникового стібка Підкатегорія Одноголкові Тип стібка Човниковий Тип управління Комп'ютерний Панель управління Фізичні кнопки і LCD-дисплей Тип двигуна Вбудований двигун Максимальна швидкість шиття, ст / хв 4000 Тип транспорту тканини Нижнє просування Матеріали Середні, Важкі Максимальна довжина стібка 5 мм Тип голки DPx5 Хід голководи 31.8 мм Висота підйому лапки, мм 6 / 13 Тип човника Вертикальний Розмір човника Стандартний Кнопки в зоні голководи -Кнопка додавання стібка, Кнопка закріпки Автоматична обрізка нитки- Є. Автоматична закріпка рядка Є Автоматичний підйом лапки Є Функція плавного старту Є	2

		Вбудований позиционер голки Є Вбудований шпуленамотувач Є Вбудована LED підсвічування Є Виліт рукава 266 мм Система змащення Автоматична Масляний картер Закритий Напруга 220 В Вага 44 кг Габарити 69 × 28 × 59 см Країна бренду Японія Гарантія 2 роки Комплектація Швейна машина, стіл, голки, шпулі, масло, інструменти, документація.	
4	Баоу GT-875D, двоголкова промислова швейна машина човникового стібка з функцією відключення голок, для середніх і важких матеріалів	Виробник Баоу Категорія Човникового стібка Підкатегорія Двоголкові Тип стібка Човниковий Тип управління Комп'ютерний Панель управління Сенсорний дисплей Тип двигуна Вбудований двигун Максимальна швидкість шиття, ст / хв 3000 Тип транспорту тканини Голкове просування Матеріали Середні, Важкі Максимальна довжина стібка 5 мм Міжголкова відстань 6.4 Функція відключення голок Є Тип голки DPx5 #11-16 Хід голководи 33.5 мм Висота підйому лапки, мм 7 / 13 Тип човника Горизонтальний Розмір човника Збільшений Кнопки в зоні голководи Кнопка додавання стібка, Кнопка закріпки Автоматична обрізка нитки Немає Автоматична закріпка рядка Немає Автоматичний підйом лапки Немає Функція плавного старту Є Вбудований позиционер голки Є Вбудований шпуленамотувач Є Вбудована LED підсвічування Є Система змащення Автоматичний масляний насос Масляний картер Закритий Напруга 220 В Вага 43 кг Габарити 71 × 30 × 65 см Країна бренду Китай Гарантія 2 роки Комплектація Швейна машина, стіл, голки, шпулі, масло, інструменти, документація	1
5	Баоу BML- 2284D, промислова швейна машина зигзаг з вбудованим сервоприводом	Виробник- Баоу Категорія- Човникового стібка Підкатегорія- Зигзаг Тип стібка -Човниковий зигзаг Тип управління- Механічний Матеріали Легкі, Середні Тип двигуна- Вбудований двигун	1

		Максимальна швидкість -шиття, ст / хв 5000 Видів стібків -3 Тип транспорту тканини- Нижнє просування Кількість кроків для виконання зигзага -3 Максимальна довжина стібка -2.5 мм Максимальна ширина зигзага -10 мм Функція виконання щільних стібків -Є Діапазон регулювання щільності -2 — 2 мм Тип голки DPx5 #70. Хід голководо 33.3 мм Регулювання відхилення голки- По центру Висота підйому лапки, мм 5.5 / 10 Тип човника- Вертикальний Розмір човника -Стандартний Кнопки в зоні голководо- Немає Автоматична обрізка -нитки Немає Автоматична закріпка рядка- Немає Автоматичний підйом лапки- Немає Функція плавного старту- Є Вбудований позиціонер голки- Є Вбудований шпуленамотувач -Є Вбудована LED підсвічування- Є Виліт рукава 235 × 120 см Система змащення -Автоматична Вага 46 кг. Габарити 6600 × 34 × 73 см Країна бренду Китай Гарантія 2 роки. Комплектація Швейна машина, стіл, голки, шпулі, масло, інструменти, документація	
6	Ваоуи BML-1890DK, комп'ютерна петельна швейна машина, довжина петлі до 40 мм.	Виробник Ваоуи Категорія Петельні машини Тип стібка Човниковий Мотор основного валу Сервомотор Максимальна швидкість шиття, ст / хв 3200 Привід голководо Кроковий мотор Привід ножа Соленоїд Привід механізму подачі Кроковий мотор Форми петлі Імітація глазкової петлі: з квадратною / радіальною / прямою / конічною / серповидною / круглою Кількість стібків Автоматично обчислюється за розміром петлі і кроці стібк Максимальна довжина петлі 40 мм Максимальна ширина петлі 5 мм Крок стібка 0.2 — 2.5 м Натяг нитки Електронне Тип голки DPx5 Автоматичний підйом лапки Є Висота підйому лапки, мм 14 Автоматична обрізка нитки Є Обрізка верхньої нитки Довгий кінчик нитки Обрізка нижньої нитки Довгий кінчик нитки Режим прорубки петлі До виконання петлі / після виконання петлі	1

		Панель управління Кольоровий сенсорний LCD-дисплей Обсяг пам'яті 99 шаблонів Кількість готових шаблонів петель 12 шаблонів Введення / вивід даних USB накопичувачі Вага 73 кг Країна бренду Китай Гарантія 2 роки Комплектація Петельна машина, стіл, голки, шпулі, масло, інструменти, документація	
7	Ваоу GT-900D-5, ультра високошвидкісний п'ятинитковий промисловий оверлок з енергоефективним вбудованим сервомотором і LED-підсвіткою	Виробник Ваоу Категорія Оверлоки Підкатегорія П'ятиниткові Тип стібка Оверлочний + Ланцюговий стібок Тип платформи Плоска Тип управління Механічний Тип двигуна Вбудований двигун Максимальна швидкість шиття, ст / хв 6500 Тип транспорту тканини Нижнє просування матеріалу Довжина зсуву 0.7-2 Кріплення голководу На двох опорних втулках Матеріали Легкі, Середні Максимальна довжина стібка 3.8 мм Максимальна ширина строчки 10 мм Кількість голок 2 Кількість ниток 5 Міжголова відстань 2 Тип голки DCx27 #11 Висота підйому лапки, мм 5.5 Кнопки в зоні голководу Немає Можливість підключення вакуумного відсмоктування Немає Автоматична обрізка нитки Немає Автоматична закріпка рядка Немає Автоматичний підйом лапки Немає Функція плавного старту Є Вбудована LED підсвічування Є Вбудований позиціонер голки Є Система змащення Автоматичний масляний насос Масляний картер Закритий Вага 35 кг Габарити 47.5 × 3600 × 54 см Країна бренду -КитайГарантія 2 роки. Комплектація машина, стіл, голки, шпулі, масло, інструменти, документація	2

8	Баоу GT-550D-01UTD, комп'ютеризована промислова розпошивальна машина	Виробник Баоу Категорія Розпошивальні машини Тип стібка Розпошивальний Загальне призначення Базова модель Тип платформи Плоска Тип двигуна Вбудований двигун Максимальна швидкість шиття, ст / хв 6000 Тип транспорту тканини Нижнє просування Довжина зсуву 0.6 - 1.3 Матеріали Легкі, Середні Максимальна довжина стібка 4.5 мм Міжгольова відстань 5.6, 6.4 Тип голки UYx128GAS Висота підйому лапки, мм 6.3 Можливість підключення вакуумного відсмоктування Немає Пуллер Немає Автоматична обрізка нитки Є Автоматичний підйом лапки Є Функція плавного старту Є Вбудований позиціонер голки Є Вбудована LED підсвічування Є Система змащення Автоматичний масляний насос Масляний картер Закритий Вага 55 кг Габарити 63 × 39 × 63 мм Країна бренду Китай Гарантія 2 роки Комплектація машина, стіл, голки, шпулі, масло, інструменти, документація	2
9	Maya TCL-1501 – 500 x 400 мм, одноголова 15-гольова промислова вишивальна машина	Виробник Maya Категорія Одноголові Загальна площа вишивки 500 x 400 мм Кількість голок 15 Вид вишивки Плоска вишивка Тип платформи Тубулярна Кріплення пантографа Верхнє Мотор X-Y переміщення Кроковий мотор із зворотним зв'язком Загальне використання Вишивка на: крої, готових виробів, полотні, головних уборах, взутті Максимальна швидкість шиття, ст / хв 1200 Максимальна швидкість вишивки стрічкою/шнуром, ст / хв 800 Панель управління Кольоровий сенсорний дисплей Dahao A15 10" Мова інтерфейсу Багатомовний Обсяг пам'яті 20 мільйонів стібків або 200 дизайнів Формати дизайнів вишивки DST, DSBBведення / вивід даних USB накопичувачі Мережеві можливості Синхронізації роботи декількох машин через локальну мережу або Wi-Fi Кут повороту на головних уборах 270° Лазерна указка Опціонально Автоматичне визначення обриву нитки Є	1

		Тип човника Вертикальний Розмір човника Збільшений Автоматична обрізка нитки Є Автоматична зміна кольору Є Бордюрна рама (в комплекті) Є Пристрій для головних уборів Є Кількість пялец 11 Опціональні пристосування бісер, паєтки, кордінг, механізм лазерного різання, стрази і тд. Шпульний ковпачок Японський Вага 238 кг Габарити 83 × 77 × 160 см Країна бренду Китай Гарантія 1 рік. Комплектація машина, стіл, голки, шпулі, масло, інструменти, документація	
10	Ваоу GT-900D-4, ультра високошвидкісний чотиринитковий промисловий оверлок з вбудованим сервомотором	Виробник Ваоу Категорія Оверлоки Підкатегорія Чотириниткові Тип стібка Еластичний оверлочний Тип платформи Плоска Тип управління Механічний Тип двигуна Вбудований двигун Максимальна швидкість шиття, ст / хв 6500 Тип транспорту тканини Нижнє просування матеріалу Довжина зсуву 0.7-1.7 Кріплення голководу На двох опорних втулках Матеріали Легкі, Середні Максимальна ширина строчки 7 мм Кількість голок 2 Кількість ниток 4 Міжгольова відстань 2 Тип голки DCx27 #11 Висота підйому лапки, мм 5.5 Кнопки в зоні голководу Немає Можливість підключення вакуумного відсмоктування Немає Автоматична обрізка нитки Немає Автоматична закріпка рядка Немає Автоматичний підйом лапки Немає Функція плавного старту Є Вбудована LED підсвічування Є Вбудований позиціонер голки Є Система змащення Автоматичний масляний насос Масляний картер Закритий Напруга 220 В Вага 38 кг Габарити 47.5 × 36 см Країна бренду Китай Гарантія 2 роки Комплектація Оверлок, стіл, голки, масло, інструменти, документація	2
11	Ваоу BML-9820-01, комп'ютерна вічкова	Виробник Ваоу Категорія Петельні машини Тип стібка Подвійний ланцюговий Мотор основного валу Сервомотор	1

петельна машина	Максимальна швидкість шиття, ст / хв 2500 Привід голководо Кроковий мотор Привід ножа Соленоїд Привід механізму подачі 3 крокових привода Форми петлі Глазкова петля: з прямою, конічною, круглою закріпкою / без закріпки. Пряма петля: без закріпки Кількість стібків Автоматично обчислюється за розміром петлі і кроці стібка Максимальна довжина петлі 50 мм Максимальна ширина петлі 5 мм Крок стібка 0.5 — 2 мм Ширина зигзага 1.5 — 5 мм Довжина глазка 8 — 50 мм Кількість стібків для виконання глазкової петлі 8 — 100 Натяг нитки Електронне Тип голки DOx558 №100 Автоматичний підйом лапки Є Висота підйому лапки, мм 12-16 Автоматична обрізка нитки Є Обрізка верхньої нитки Довгий кінчик нитки Обрізка нижньої нитки Довгий кінчик нитки Режим прорубки петлі До виконання петлі. Після виконання петлі Діаметр глазкової прорубки 2 — 5 мм Панель управління Фізичні кнопки і LCD-дисплей Обсяг пам'яті 180 шаблонів Кількість готових шаблонів петель 9 Введення / вивід даних CF карти Тиск повітря Основний регулятор: 0.5 МПа, Регулятор тиску механізму ножа: 0.4 МПа Витрата повітря 43,2 л / хв Система змащення Автоматичний масляний насос Вага 135 кг Габарити 6.5 × 25 × 55 см Країна бренду Китай Гарантія 2 роки Комплектація Машина, стіл, голки, масло, інструменти, документація	
-----------------	---	--

Лот 2 Побутове швейне обладнання

код ДК 021:2015 42715000-1 Швейні машини

Розділ І. Загальні вимоги щодо поставки товару

- 1. Умови поставки:** транспортні витрати по поставці товару в місце призначення (Україна, м. Кропивницький, вул. Гоголя, буд. 79), включаються у ціну товару.
- 2. Вимоги до пакування:** упаковка забезпечує повну цілісність товару при транспортуванні усіма видами транспорту, включаючи перевантаження, а також має мати пристосування для можливих перевантажень, як за допомогою піднімальних механізмів, так і ручним способом. Вартість

покування включається у загальну вартість (ціну) товару. Пакування – незворотнє.

3. **Дата виготовлення товару:** не раніше 2023 року.
4. **Гарантійний строк на товар:** не менше 12 місяців з дати поставки.
5. **Мова, якою повинна бути складене керівництва з експлуатації та/або паспорти, передбачені заводом-виробником:** вся документація повинна бути складена українською мовою, документи складені іншою мовою, мають мати автентичний переклад українською мовою.

Розділ II. Технічні, кількісні та якісні вимоги товару

№ з/п	Найменування товару	Технічні вимоги	Кількість (шт.)
1	Швейна машина JANOME 7524E	Бренд JANOME Модель 7524E Кількість операцій 24 операції Тип човника горизонтальний Максимальна ширина рядка 6,5 мм Максимальна довжина стібка 4 мм Ниткодіватель є Режим виконання петлі 1 вид в автоматичному режимі прямої петлі білизни під розмір гудзика Регулятор (обмежувач) максимальної швидкості є Горизонтальне розташування катушки є Верхній транспортер немає Програмована зупинка голки у верхньому/нижньому положенні є Швейний радник є Висота підйому лапки (нормальна/максимальна) 6/12 мм Регулятор тиску лапки є Потужність 85 Вт Стандарт голок 130/705H Чохол твердий Тип освітлення галогенова лампа Вага нетто/брутто 10,6 кг/11,6 кг Розміри коробки 48x36x24 см Країна розробки Японія Країна виробник Тайвань Гарантія 1 рік Комплектація Машина, стіл, голки, масло, інструменти, документація	2
2	Janome Excellent Lock 777, 2/3/4 - нитковий оверлок	Виробник Janome Максимальна швидкість, об / хв 1300 Нитковтягувач Немає Регулятор тиску лапки Є Рукавна консоль Немає Вбудоване освітлення LED Додатковий функціонал Сміттєзбірник Вага 9 кг Габарити 39 × 37 × 35 см Країна бренду Японія Країна збірки Тайвань	2

		Гарантія 1 роки Комплектація Машина, стіл, голки, масло, інструменти, документація	
3	FAMILY ML 950 PRO	Бренд FAMILY Модель ML 950 PRO Кількість операцій 22 операції Максимальна довжина стібка 4 мм Диференціальний транспортер тканини є Регулятор (обмежувач) максимальної швидкості немає Швидкість шиття 1200 ст/хв Рукавна платформа немає Полегшена заправка петлювачів є Швейний радник є Довжина платформи 10 см Сміттєзбірник є Регулятор тиску лапки 705 Чохол немає Тип освітлення світлодіодне (LED) Вага нетто/брутто 8 кг/10,2 кг Розміри коробки 44x37x35 см Країна розробки Велика Британія Країна виробник Тайвань Гарантія 1 рік Комплектація Машина, стіл, голки, масло, інструменти, документація	1

Лот 3 Волого-теплове обладнання

код ДК 021:2015 42717000-5 Обладнання для прасування та складання білизни

Розділ I. Загальні вимоги щодо поставки товару

- 1. Умови поставки:** DDP склад призначення для резидентів, DAP- склад призначення для нерезидентів. Транспортні витрати по доставці товару в місце призначення (при умовах поставки DDP/DAP) включені в ціну товару.
- 2. Вимоги до тари та упаковки:** тара (упаковка) забезпечує повну цілісність Товару при транспортуванні усіма видами транспорту, включаючи перевантаження, а також має пристосування для можливих перевантажень як за допомогою піднімальних механізмів, так і ручним засобом (за допомогою візків і авто (електро) каром). Вартість тари(упаковки) включено в загальну вартість (ціну) товару. Тара (упаковка) – незворотна.
- 3. Дата виготовлення товару:** не раніше 2023 року.
- 4. Гарантійний строк на товар:** не менше 3 місяців з дати поставки.

5. Мова, якою повинна бути складене керівництва з експлуатації та/або паспорти, передбачені заводом-виробником: вся документація повинна бути складена українською мовою, документи складені іншою мовою, мають мати автентичний переклад українською мовою.

Розділ II. Технічні, кількісні та якісні вимоги товару

№ з/п	Найменування товару	Технічні вимоги	Кількість (шт.)
1	Silter SM DPS 37 консольний прасувальний стіл з вакуумним відсмоктуванням, нагріванням поверхні і рукавною платформою	Виробник Silter Категорія Прасувальні столи Форма робочої поверхні Консольна Можливість підключення вакуумного відсмоктування Є Підігрів робочої поверхні Є Регулятор температури поверхні Є Індикатор нагріву Є Пантограф Немає Розмір робочої поверхні 1200 × 400 × 250 мм Потужність ТЕНа поверхні 2500 Вт Температура робочої поверхні, °C 50 — 300 Рукавна платформа Є Розмір рукавної платформи 620 × 150 × 80 мм Температура рукавної платформи 30 - 90 Потужність вентилятора 370 Вт Аспірація 2200 м³/ч Вага 45 кг Габарити 142 × 40 × 95 см Країна бренду Туреччина Гарантія 6 міс. Комплектація: Устаткування, документація	2
2	Silter SM GPS 77 прямокутний прасувальний стіл з вакуумним відсмоктуванням, нагріванням поверхні і рукавною платформою	Виробник Silter Категорія Прасувальні столи Форма робочої поверхні Прямокутна Можливість підключення вакуумного відсмоктування Є Підігрів робочої поверхні Є Регулятор температури поверхні Є Індикатор нагріву Є Пантограф Немає Розмір робочої поверхні 1200 × 700 мм Потужність ТЕНа поверхні 2500 Вт Температура робочої поверхні, °C 50 — 300 Рукавна платформа Є Розмір рукавної платформи 620 × 150 × 80 мм Температура рукавної платформи 30 - 90 Потужність вентилятора 370 Вт Аспірація 2200 м³/ч Вага 52 кг Габарити 140 × 75 × 94 см Країна бренду Туреччина Гарантія 12 міс. Комплектація: Устаткування, документація	2

3	Silter Super Mini 2005E, парогенератор, бойлер на 5 літрів, потужність 2250 Вт	Виробник Silter Категорія Парогенератори Ємність бойлера 5 л Потужність бойлера 2250 Вт Кількість прасок 1 Потужність праски 800 Вт Час нагріву 8 хв Час безперервної роботи 5.5 ч Тиск пари 3.5 бар Вихід пари 100 г/хв Регулятор виходу пари Є Манометр Є Вертикальне відпарювання Є Індикатор готовності пари Є Індикатор відсутності води Є Матеріал корпусу бойлера Спеціальна нержавіюча сталь Матеріал підшви праски Алюміній Вага 10 кг Габарити 60 × 38 × 32 см Країна бренду Туреччина Гарантія 3 місяця Комплектація: Обладнання, документація	2
4	Silter Super Mini 2075, професійна праска з парогенератором, манометром і регулюванням пара, бойлер на 7.5 літрів, потужність 3300 Вт	Виробник Silter Категорія Парогенератори Ємність бойлера 7.5Л Кількість прасок 1 Потужність праски 800 Вт Час нагріву 13 хв Час безперервної роботи 6.5 ч Тиск пари 3.5 бар Вихід пари 100 г/хв Регулятор виходу пари Є Манометр Є Вертикальне відпарювання Є Індикатор готовності пари Є Індикатор відсутності води Є Матеріал корпусу бойлера Спеціальна нержавіюча сталь Матеріал підшви праски Алюміній Вага 14 кг Габарити 43 × 47 × 40 см Країна бренду Туреччина Гарантія 3 міс Комплектація: Обладнання, документація	2
5	Праска електрична промислова ві 1,5-3кг	ВиробникВаоу КатегоріяПраски Кількістьпрасок 1 Потужністьпраски 800 Вт Матеріалпідшви праскиАлюміній Країна бренду Китай Гарантія 3 міс. Комплектація: Обладнання, документація	2

6	Ronmask RM-C38, планшетний поворотний термопрес для сублімації, робоче поле 380 x 380 мм	Виробник Ronmask Механізм подачі Ручний Робоча площа 360 x 360 мм Потужність 3000 Вт Мережа 220 В Вага 50 кг Габарити 77 × 51 × 54 см Країна бренду Китай Гарантія 1 рік Комплектація: Механізм, документація	2
---	---	---	---

Лот 4 Обладнання для розкрою

код ДК 021:2015 42710000-6 Машини для виробництва текстильних виробів

Розділ I. Загальні вимоги щодо поставки товару

- Умови поставки:** транспортні витрати по поставці товару в місце призначення (Україна, м. Кропивницький, вул. Гоголя, буд. 79), включаються у ціну товару.
- Вимоги до пакування:** упаковка забезпечує повну цілісність товару при транспортуванні усіма видами транспорту, включаючи перевантаження, а також має мати пристосування для можливих перевантажень, як за допомогою піднімальних механізмів, так і ручним способом. Вартість пакування включається у загальну вартість (ціну) товару. Пакування – незворотнє.
- Дата виготовлення товару:** не раніше 2023 року.
- Гарантійний строк на товар:** не менше 6 місяців з дати поставки.
- Мова, якою повинна бути складене керівництва з експлуатації та/або паспорти, передбачені заводом-виробником:** вся документація повинна бути складена українською мовою, документи складені іншою мовою, мають мати автентичний переклад українською мовою.

Розділ II. Технічні, кількісні та якісні вимоги товару

№ з/п	Найменування товару	Технічні вимоги	Кількість (шт.)
1	Ваоуи BML-103, шабельний вертикальний розкрійний ніж, потужність 750 Вт	Виробник Ваоуи Категорія Шабельні ножі Тип двигуна Вбудований двигун Максимальна швидкість, об / хв 3400 Потужність 750 Вт Частота 50 Hz Вага 15 кг Габарити 66 × 36 × 29 см Країна бренду Китай Гарантія 6 місяців Комплектація Механізм, документація	1

2	Ronmask RM-100B, дисковий сервомоторний розкрійний ніж на акумуляторі з діаметром леза 100 мм	Виробник Ronmask Категорія Дискові ножі Діаметр леза 100 мм Тип живлення Акумуляторне Час роботи акумулятора 2 ч. Тип двигуна Серводвигун Максимальна швидкість, об / хв 1200 Потужність 150 Вт Частота 50 Hz Вага 2 кг Габарити 31 × 20.3 × 13.5 см Країна бренду Китай Комплектація Механізм, документація	1
3	JinJian CH-300 12", кравецькі розкрійні ножиці, довжина леза 140 мм	Категорія Ножиці Виробник JinJian Призначення Кравецькі Форма леза Пряма Довжина леза 140 мм Матеріал ручок Прорезинені Країна бренду Китай Комплектація Механізм, документація	15
4	Ronmask RM-848E, трипозиційний електричний прес для установки фурнітури	Виробник Ronmask Тип привіда Електричний Механізм подачі Ручний Кількість голів 3 Тип двигуна Вбудований двигун Лазерна указка Є Вага 35 кг Габарити 5500 × 4.2 × 28 см Країна бренду Китай Напруга 220 Комплектація Машина, документація	1

Лот 5 Засоби малої механізації

код ДК 021:2015 42710000-6 Машини для виробництва текстильних виробів

Розділ І. Загальні вимоги щодо поставки товару

- Умови поставки:** транспортні витрати по поставці товару в місце призначення (Україна, м. Кропивницький, вул. Гоголя, буд. 79), включаються у ціну товару.
- Вимоги до пакування:** упаковка забезпечує повну цілісність товару при транспортуванні усіма видами транспорту, включаючи перевантаження, а також має мати пристосування для можливих перевантажень, як за допомогою піднімальних механізмів, так і ручним способом. Вартість пакування включається у загальну вартість (ціну) товару. Пакування – незворотне.
- Дата виготовлення товару:** не раніше 2023 року.
- Мова, якою повинна бути складене керівництва з експлуатації та/або паспорти, передбачені заводом-виробником:** вся документація повинна бути складена українською мовою, документи складені іншою мовою, мають мати автентичний переклад українською мовою.

Розділ II. Технічні, кількісні та якісні вимоги товару

№ з/п	Найменування товару	Технічні вимоги	Кількість (шт.)
1	Khsew CF363, антистатична лапка для вшивання блискавки, для машин з нижнім просуванням	Виробник Khsew Категорія Лапки Застосовність Машини з нижнім просуванням Швейні операції Вшивання блискавки Призначення Текстиль Матеріал підошви Сталь Особливості Вузька підошва Вага 0.1 кг Габарити 5 × 2 × 4 см Країна бренду Гонконг	6
2	Khsew P144HLB, універсальна лапка з високим суцільним носком, для синтепону і подібних об'ємних матеріалів	Виробник Khsew Категорія Лапки Застосовність Машини з нижнім просуванням Швейні операції Для синтепону / поролону Призначення Текстиль Матеріал підошви Сталь Особливості Високий суцільний носок Вага 0.1 кг Габарити 5 × 5 × 5 см Країна бренду Гонконг	6
3	Snyter CL1 / 16N, лівостороння компенсаційна підпружинена лапка, для машин з нижнім просуванням	Виробник Snyter Категорія Лапки Застосовність Машини з нижнім просуванням Швейні операції Відстрочка по краю Призначення Текстиль Розмір 1/16" Матеріал підошви Сталь Сторона Ліва Вага 0.1 кг Габарити 5 × 3 × 5 см Країна бренду Китай	6
4	Snyter CL1 / 32N, лівостороння компенсаційна підпружинена лапка, для машин з нижнім просуванням	Виробник Snyter Категорія Лапки Застосовність Машини з нижнім просуванням Швейні операції Відстрочка по краю Призначення Текстиль Матеріал підошви Сталь Сторона Ліва Вага 0.1 кг Габарити 5 × 3 × 5 см Країна бренду Китай	6
5	Snyter CR1 / 16E, правобічна компенсаційна підпружинена лапка, для машин з нижнім просуванням	Виробник Snyter Категорія Лапки Застосовність Машини з нижнім просуванням Швейні операції Відстрочка по краю Призначення Текстиль Розмір 1/16" Матеріал підошви Сталь Сторона Права Вага 0.1 кг Габарити 5 × 3 × 5 см	6

6	Snyter CR1 / 32N, правобічна компенсаційна підпружинена лапка, для машин з нижнім просуванням	Виробник Snyter Категорія Лапки Застосовність Машини з нижнім просуванням Швейні операції Відстрочка по краю Призначення Текстиль Матеріал підошви Сталь Сторона Права Вага 0.1 кг Габарити 5 × 3 × 5 см	6
7	Snyter MT-18, універсальна тефлонова лапка для промислових швейних машин з нижнім просуванням матеріалу	Виробник Snyter Категорія Лапки Застосовність Машини з нижнім просуванням Швейні операції Стандартні строчки Призначення Шкіра Матеріал підошви Тефлон Особливості 3 п'ятою. Різна довжина ріжків Вага 0.1 кг Габарити 5 × 4 × 5 см Країна бренду Китай	6
8	Snyter P351, універсальна лапка для промислових швейних машин з нижнім просуванням	Виробник Snyter Категорія Лапки Застосовність Машини з нижнім просуванням Швейні операції Стандартні строчки Призначення Текстиль Матеріал підошви Сталь Особливості Різна довжина ріжків Вага 0.1 кг Габарити 5 × 4 × 5 см Країна бренду Китай	6
9	Snyter P360 mini, лапка з вузьким лівим ріжком для вшивання блискавки, для машин з нижнім просуванням	Виробник Snyter Категорія Лапки 3 Застосовність Машини з нижнім просуванням Швейні операції Стандартні строчки Призначення Текстиль Матеріал підошви Сталь Особливості Вузька підошва. Скорочений лівий ріжок Вага 0.1 кг Габарити 5 × 2 × 4 см Країна бренду Китай	6
10	Khsew CF-36N, правостороння антистатична лапка для вшивання шнура/блискавки, для машин з нижнім просуванням	Виробник Khsew Категорія Лапки Застосовність Машини з нижнім просуванням Швейні операції Вшивання блискавки Для вшивання блискавки Матеріал підошви Тефлон Сторона Права Країна бренду Китай	6
11	Khsew CF-36LN, лівостороння антистатична	Виробник Khsew Категорія Лапки Застосовність Машини з нижнім просуванням Швейні операції Вшивання блискавки	6

	лапка для вшивання канта/блискавки, для машин з нижнім просуванням	Призначення Для вшивання блискавки Матеріал підошви Сталь Сторона Ліва Країна бренду Китай	
12	Snyter P723, лапка з регульованими лінійками для відстрочки зверху виробу, для машин з нижнім просуванням	Виробник Snyter Категорія Лапки Застосовність Машини з нижнім просуванням Швейні операції Відстрочка по краю Призначення Текстиль Матеріал підошви Сталь Сторона Права Особливості Вузька підошва Вага 0.1 кг Габарити 5 × 2 × 5 см Країна бренду Китай	6
13	Snyter T3 ZL202330 087219. X, універсальна лапка 3 в 1 для промислових швейних машин	Виробник Snyter Категорія Лапки Застосовність Машини з нижнім просуванням Швейні операції Стандартні строчки Призначення Шкіра Матеріал підошви Сталь Особливості Підошва з роликами Країна бренду Китай	6
14	Khsew CF-518NS, антистатична лапка для вшивання потайної блискавки, для машин з нижнім просуванням	Виробник Khsew Категорія Лапки Застосовність Машини з нижнім просуванням Швейні операції Вшивання потайної блискавки Призначення Текстиль Матеріал підошви Сталь Особливості Антистатична Вага 0.1 кг Габарити 3 × 5 × 5 см Країна бренду Гонконг	6
15	Snyter SPK-3, лапка з роликами для промислових швейних машин з нижнім просуванням	Виробник Snyter Категорія Лапки Застосовність Машини з нижнім просуванням Швейні операції Стандартні строчки Призначення Шкіра Матеріал підошви Сталь Особливості Підошва з роликами Країна бренду Китай	6
16	Snyter SFC2, гвинт на пружині для кріплення лапки	Виробник Snyter Категорія Гвинти Застосовність Машини з нижнім просуванням Призначення Для швидкої зміни лапки Особливості Зміна лапки без викрутки Матеріал виробу Сталь Вага 0.1 кг Країна бренду Китай Установка Кріплення на тримач лапки	24

17	Snyter 55623A, алюмінієва шпулька з фіксатором для промислових швейних машин зі стандартним човником	Виробник Snyter Категорія Шпулі Застосовність Машини зі стандартним човником Діаметр 21 мм Висота 9 мм Матеріал Алюміній Фіксатор Є Перфорація Немає Країна бренду Китай Габарити 3 × 3 × 3 см Вага 0.01 кг	120
18	Golden Eagle TC-805B, ножиці для обрізання нитки Наявність товару: В наявності	Категорія Ножиці Виробник Golden Eagle Призначення Обрізка нитки Форма леза Пряма Довжина леза 35 мм Матеріал ручок Пластик Країна бренду Китай	30
19	Snyter BC-DB1-NBL, шпульний ковпачок для машин зі стандартним човником	Виробник Snyter Шпульні ковпачки Розмір шпульного ковпачка Стандартний Застосовність Машини зі стандартним човником Країна бренду Китай	30
20	Khsew MG20L, універсальна магнітна лінійка	Виробник Khsew Категорія Обмежувальні лінійки Швейні операції Відстрочка по краю Країна бренду Китай	30
21	Khsew MG40, універсальна магнітна лінійка	Виробник Khsew Категорія Обмежувальні лінійки Призначення Для відстрочки по краю Установка На голкову пластину / Платформу Країна бренду Китай	12
22	Швейний пінцет JinJian	Виробник JinJian Категорія Пінцети Країна бренду Китай	12
23	OrganUYx128 GAS (75), голки для промислових розпошивальних машин	Виробник Organ Категорія Голки Застосовність Розпошивальні машини Призначення Універсальні Розмір голки 75 Матеріал виробу Сталь Кількість 10 Упаковка Картон Країна бренду Японія	2
24	OrganUYx128 GAS (80), голки для промислових розпошивальних машин	Виробник Organ Категорія Голки Застосовність Розпошивальні машини Призначення Універсальні Розмір голки 80 Матеріал виробу Сталь Кількість 10 Упаковка Картон Країна бренду Японія	2
25	Organ	Виробник Organ	1

	UYx128GAS SES (70), трикотажні голки для промислових розпошивальни х машин	Категорія Голки Застосовність Розпошивальні машини Призначення Трикотажні Розмір голки 70 Особливості Для 2/3 голкових розпошивальних машин Матеріал виробу Сталь Кількість 10 Упаковка Картон Вага 0.1 кг Габарити 5 × 4 × 1 см Країна бренду Японія	
26	Organ UYx128GAS SES (80), трикотажні голки для промислових розпошивальни х машин	Виробник Organ Категорія Голки Застосовність Розпошивальні машини Призначення Трикотажні Розмір голки 80 Особливості Для 2/3 голкових розпошивальних машин Матеріал виробу Сталь Кількість 10 Картон Вага 0.1 кг Габарити 5 × 4 × 1 см Країна бренду Японія	1
27	Organ UYx128GAS SES (90), трикотажні голки для промислових розпошивальни х машин	Виробник Organ Категорія Голки Застосовність Розпошивальні машини Призначення Трикотажні Розмір голки 90 Особливості Для 2/3 голкових розпошивальних машин Матеріал виробу Сталь Кількість 10 Упаковка Картон Вага 0.1 кг Габарити 5 × 4 × 1 см Країна бренду Японія	1
28	Organ DCx27 (75), універсальні голки для промислових оверлоків	Виробник Organ Категорія Голки Застосовність Промислові оверлоки Призначення Універсальні Розмір голки 75 Особливості Для 1/2/3 голкових оверлоків Матеріал виробу Сталь Кількість 10 Упаковка Картон Вага 0.1 кг Габарити 5 × 4 × 1 см Країна бренду Японія	2
29	Organ DCx27 (80), універсальні голки для промислових оверлоків	Виробник Organ Категорія Голки Застосовність Промислові оверлоки Призначення Універсальні Розмір голки 80 Особливості Для 1/2/3 голкових оверлоків	2

		Матеріалвиробу Сталь Кількість 10 Упаковка Картон Вага 0.1 кг Габарити 5 × 4 × 1 см Країна бренду Японія	
30	Organ DCx27 (90), універсальні голки для промислових оверлоків	ВиробникOrgan КатегоріяГолки ЗастосовністьПромислові оверлоки ПризначенняУніверсальні Розмірголки90 Особливості Для 1/2/3 голковиховерлоків Матеріалвиробу Сталь Кількість 10 Упаковка Картон Вага 0.1 кг Габарити 5 × 4 × 1 см Країна бренду Японія	2
31	Organ DPx5 (80), універсальні голки для швейних машин човникового стібка	ВиробникOrgan КатегоріяГолки ЗастосовністьМашиничовниковогостібка ПризначенняУніверсальні Розмірголки90 Матеріалвиробу Сталь Кількість 10 Упаковка Картон Вага 0.1 кг Габарити 5 × 4 × 1 см Країна бренду Японія	3
32	Organ DPx5 (90), універсальні голки для швейних машин човникового стібка	ВиробникOrgan КатегоріяГолки ЗастосовністьМашиничовниковогостібка ПризначенняУніверсальні Розмірголки90 Матеріалвиробу Сталь Кількість 10 Упаковка Картон Вага 0.1 кг Габарити 5 × 4 × 1 см Країна бренду Японія	2
33	Organ DPx5 (100), універсальні голки для швейних машин човникового стібка	ВиробникOrgan КатегоріяГолки ЗастосовністьМашиничовниковогостібка ПризначенняУніверсальні Розмірголки100 Матеріалвиробу Сталь Кількість 10 Упаковка Картон Вага 0.1 кг Габарити 5 × 4 × 1 см Країна бренду Японія	3

34	Organ DPx5 (110), універсальні голки для швейних машин човникового стібка	ВиробникOrgan КатегоріяГолки ЗастосовністьМашиничовниковогостібка ПризначенняУніверсальні Розмірголки110 Матеріалвиробу Сталь Кількість 10 Упаковка Картон Вага 0.1 кг Габарити 5 × 4 × 1 см Країна бренду Японія	3
35	Organ DBx1 (90), універсальні голки для швейних машин човникового стібка, для легких і середніх тканин	ВиробникOrgan КатегоріяГолки ЗастосовністьМашини з нижнімпросуванням, Машиничовниковогостібка ПризначенняУніверсальні Розмірголки90 Особливості Для легких і середніх тканин Матеріалвиробу Сталь Кількість 10 Упаковка Картон Вага 0.1 кг Габарити 5 × 4 × 1 см Країна бренду Японія	3
36	Organ DBx1 (100), універсальні голки для швейних машин човникового стібка, для легких і середніх тканин	ВиробникOrgan КатегоріяГолки ЗастосовністьМашини з нижнімпросуванням, Машиничовниковогостібка ПризначенняУніверсальні Розмірголки100 Особливості Для легких і середніх тканин Матеріалвиробу Сталь Кількість 10 Упаковка Картон Вага 0.1 кг Габарити 5 × 4 × 1 см Країна бренду Японія	3

9.7.2. Місце поставки товару: Україна, 25006, м. Кропивницький, вул. Гоголя, буд. 79.

9.7.3. Особливі вимоги до предмету закупівлі.

9.7.3.1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим, таким, що не був у використанні.

9.7.3.2. Вантажно-розвантажувальні роботи, доставка, монтаж товару та введення в експлуатацію повинно здійснюватися постачальником за власні кошти.

9.7.3.3. У разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в технічній специфікації, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в технічній специфікації з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

9.7.3.4. У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи

послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз "або еквівалент". "Еквівалент" товару маєтись на увазі його рівноцінність заміні іншого товару за технічними та якісними характеристиками, такий що повністю відповідає встановленим вимогам Замовника або кращий.

10. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: **до 31 жовтня 2024 року**

11. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати): **не передбачено**

12. Очікувана вартість предмету закупівлі: **1 952 183,00 грн.** (один мільйон дев'ятсот п'ятдесят дві тисячі сто вісімдесят три гривні, 00 копійок) з/без ПДВ, в тому числі:

12.1. по лоту 1: 1 526 054,00 грн. з/без ПДВ;

12.2. по лоту 2: 86 370,00 грн. з/без ПДВ;

12.3. по лоту 3: 252 678,00 грн. з/без ПДВ;

12.4. по лоту 4: 60 362,00 грн. з/без ПДВ;

12.5. по лоту 5: 26 719,00 грн. з/без ПДВ.

13. Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення: Розрахунок очікуваної вартості здійснено шляхом аналізу ринку, а також комерційних пропозицій постачальників, з врахуванням рекомендацій основних положень примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».

14. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: **30.07.2024р. до 08.00 год.**

15. Умови оплати: Покупець оплачує 100 % вартості поставленого Постачальником Товару протягом 30 банківських днів з моменту отримання Товару на підставі видаткової накладної, рахунка-фактури. Оплата здійснюється за бюджетні кошти в безготівковій формі шляхом перерахування Покупцем відповідної суми на рахунок Постачальника. Моментом оплати Товару є дата списання коштів з відповідного рахунку Покупця. При відсутності на реєстраційному рахунку Покупця коштів, виділених на оплату відповідного бюджетного зобов'язання, оплата здійснюється в міру надходження коштів на рахунок Покупця. Затримка платежів у такому разі не може розцінюватись як несплата і не може бути підставою для нарахування штрафних санкцій та притягнення Покупця до відповідальності відповідно до законодавства України.

16. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: **мова тендерної пропозиції – українська.**

17. Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: **не вимагається.**

18. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону: **0,5% очікуваної вартості закупівлі:**

18.1. по лоту 1: 7 630,27 грн. з/без ПДВ;

18.2. по лоту 2: 431,85 грн. з/без ПДВ;

18.3. по лоту 3: 1 263,39 грн. з/без ПДВ;

18.4. по лоту 4: 301,81 грн. з/без ПДВ;

18.5. по лоту 5: 133,60 грн. з/без ПДВ.

19. Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): **не застосовується.**

**Уповноважена особа з публічний закупівель
ДЗП(ПТ)О «Кропивницького професійного
ліцею сфери послуг і торгівлі»**

Наталія ІГУМЕНЦОВА